




ALLE MATEN = RUWBOUWMATEN
dikte pleisterwerk = 1 tot 2 cm
dikte te bepleisteren GYPLAT (op dak) = +/- 5 cm

ISOLATIE

- Vloerplaat gelijkvloers: Polyurethaan 8 cm
- Spouwmuur: RECTICEL Eurowall (polyurethaan) 10 cm
- Dakisolatie: Minerale wol 22 cm
- Plat dak: RECTICEL Eurothane sylver (polyurethaan) 10 cm

AANSLAGEN

- Deuren en ramen: boven : 4 cm
zij : 4 cm


MATERIALEN

- Gevelsteen 1: DESIMPEL KORTEMARK OUD KNOKE - WFD
- Gevelsteen 2 + plint: DESIMPEL KORTEMARK OUD RIEME - WFD
- Venster en deuropels: Blauwe steen
- Dakgoten: Zink / gegalvaniseerd (sectie: trapezium) zwart
- Regenwaterafvoeren: Zink / gegalvaniseerd (sectie: vierkant) zwart
- Dakbedekking: ETERNIT - betonnen dakpan SNELDEK zwart
- Bekleding dakoversteek: donker bruin
- Buitenschrijnwerk: PVC: RAL 7015 ST
Binnen: vlak crème

PROVINCIE	VLAAMS-BRABANT		
GEMEENTE	SINT-PIETERS-LEEUV (RUISBROEK)		
PROJEKT	12 APPARTEMENTEN		
	Gieterijstraat, 49 1601 - RUISBROEK		
CADASTER	7e Afd. sectie A/3 nr 191 a²		

BOUWHEER	SX bvba		
	Sint-Jobsesteenweg, 582 1180 - BRUSSEL		

VOOR AKOORD			
DE AANNEMER		DE BOUWHEER	
		DE ARCHITECT	

 BRU - ARCH BVBA 187, Koning Albertlaan 1082 - BRUSSEL tel: 02/465.58.16 fax: 02/465.41.66	Daniel COUSSENS		WIJZIGINGEN	
	Philippe VAN LIERDE			
	architecten			
			1 30/06/2011	
			2 02/08/2011	
			3 12/08/2011 B.A.	
			4 12/01/2012	
			5 20/08/2012	
		6 26/10/2012		
		7		

DOSSIER N°	PLANS N° 2	SCHAAL 2 cm/m
688	GRONDPLAN KELDERS	DATUM 27/06/2011

ALLE MATEN = RUWBOUWMATEN
dikte pleisterwerk = 1 tot 2 cm
dikte te bepleisteren GYPLAT (op dak) = +/- 5 cm

ISOLATIE

- Vloerplaat gelijkvloers: Polyurethaan 8 cm
- Spouwmuur: RECTICEL Eurowall (polyurethaan) 10 cm
- Dakisolatie: Minerale wol 22 cm
- Plat dak: RECTICEL Eurothane sylver (polyurethaan) 10 cm

AANSLAGEN

- Deuren en ramen: boven : 4 cm
zij : 4 cm

MATERIALEN

- Gevelsteen 1: DESIMPEL KORTEMARK OUD KNOKE - WFD
- Gevelsteen 2 + plint: DESIMPEL KORTEMARK OUD RIEME - WFD
- Venster en deuropels: Blauwe steen
- Dakgoten: Zink / gegalvaniseerd (sectie: trapezium) zwart
- Regenwaterafvoeren: Zink / gegalvaniseerd (sectie: vierkant) zwart
- Dakbedekking: ETERNIT - betonnen dakpan SNELDEK zwart
- Bekleding dakoversteek: donker bruin
- Buitenschrijnwerk: PVC: Buiten: RAL 7015 ST
Binnen: vlak crème

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
GEMEENTE SINT-PIETERS-LEEUV (RUISBROEK)
PROJEKT 12 APPARTEMENTEN
Gietrijstraat, 49
1601 - RUISBROEK
CADASTER 7e Afd. sectie A/3 nr 191 a²

BOUWHEER SX bvba
Sint-Jobsesteenweg, 582
1180 - BRUSSEL

VOOR AKOORD
DE AANNEMER DE BOUWHEER DE ARCHITECT



BRU - ARCH
BVBA
187, Koning Albertlaan
1082 - BRUSSEL
tel: 02/465.58.16
fax: 02/465.41.66

Daniel COUSSENS
Philippe VAN LIERDE
architecten

WIJZIGINGEN

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | 30/06/2011 |
| 2 | 02/08/2011 |
| 3 | 12/08/2011 B.A. |
| 4 | 12/01/2012 |
| 5 | 20/08/2012 |
| 6 | 26/10/2012 |
| 7 | |

DOSSIER N°

688

PLANS N° 4

GRONDPLAN 1ste VERDIEPING

SCHAAL 2 cm/m

DATUM 27/06/2011

GRONDPLAN 1ste VERDIEPING

ALLE MATEN = RUWBOUWMATEN
dikte pleisterwerk = 1 tot 2 cm
dikte te bepleisteren GYPLAT (op dak) = +/- 5 cm

ISOLATIE	
- Vloerplaat gelijkvloers:	Polyurethaan 8 cm
- Spouwmuur:	RECTICEL Eurowall (polyurethaan)10 cm
- Dakisolatie:	Minerale wol 22 cm
- Plat dak:	RECTICEL Eurothane sylver (polyurethaan) 10 cm

AANSLAGEN	
-Deuren en ramen:	boven : 4 cm zij : 4 cm

MATERIALEN	
-Gevelsteen 1:	DESIMPEL KORTEMARK OUD KNOKE - WFD
-Gevelsteen 2 + plint	DESIMPEL KORTEMARK OUD RIEME - WFD
-Venster en deuropels :	Blauwe steen
-Daggoten :	Zink / gegalvaniseerd (sectie: trapezium) zwart
-Regenwaterafvoeren :	Zink / gegalvaniseerd (sectie: vierkant) zwart
-Dakbedekking :	ETERNIT - betonnen dakpan SNELDEK zwart
-Bekleding dakoversteek :	donker bruin
-Buitenschrijnwerk :	PVC : Buiten: RAL 7015 ST Binnen: vlak crème


PROVINCIE	VLAAMS-BRABANT
GEMEENTE	SINT-PIETERS-LEEUV (RUISBROEK)
PROJEKT	12 APPARTEMENTEN
	Gieterijstraat, 49 1601 - RUISBROEK
CADASTER	7e Afd. sectie A/3 nr 191 a²

BOUWHEER	SX bvba
	Sint-Jobsesteenweg, 582 1180 - BRUSSEL

VOOR AKOORD		
DE AANNEMER	DE BOUWHEER	DE ARCHITECT

 BRU - ARCH BVBA 187, Koning Albertlaan 1082 - BRUSSEL tel: 02/465.58.16 fax: 02/465.41.66	Daniel COUSSENS Philippe VAN LIERDE architecten	WIJZIGINGEN
		1 30/06/2011
		2 02/08/2011
		3 12/08/2011 B.A.
		4 12/01/2012
		5 20/08/2012
		6 26/10/2012
		7

DOSSIER N°	PLANS N° 5	SCHAAL 2 cm/m
688	GRONDPLAN 2de VERDIEPING	DATUM 27/06/2011



GRONDPLAN 2de VERDIEPING

ALLE MATEN = RUWBOUWMATEN
dikte pleisterwerk = 1 tot 2 cm
dikte te bepleisteren GYPLAT (op dak) = +/- 5 cm

- Vloerplaat gelijkvloers:	Polyurethaan 8 cm
- Spouwmuur:	RECTICEL Eurowall (polyurethaan)10 cm
- Dakisolatie:	Minerale wol 22 cm
- Plat dak	RECTICEL Eurothane sylver (polyurethaan) 10 cm

-Deuren en ramen:

	boven	: 4 cm
	zij	: 4 cm

- Gevelsteen 1:	DESIMPEL KORTEMARK OUD KNOCKE - WFD
- Gevelsteen 2 + plint	DESIMPEL KORTEMARK OUD RIEME - WFD
- Venster en deurdorpsels	Blauwe steen
- Dakgoten	Zink / gegalvaniseerd (sectie: trapezium) zwart
- Regenwaterafvoeren	Zink / gegalvaniseerd (sectie: vierkant) zwart
- Dakbedekking	ETERNIT - betonnen dakpan SNELDEK zwart donker bruin
- Bekleding dakoversteek:	
- Buitenschrijnwerk:	PVC : Buiten: RAL 7015 ST Binnen: vlak crème

PROVINCE	VLAAMS-BRABANT
GEMEENTE	SINT-PIETERS-LEEUV (RUISBROEK)
PROJEKT	12 APPARTEMENTEN
	Gieterijstraat, 49 1601 - RUISBROEK
CADASTER	7e Afd. sectie A/3 nr 191 a²

SX bvba
Sint-Jobsesteenweg, 582
1180 - BRUSSEL

VOOR AKOORD		
DE AANNEMER	DE BOUWHEER	DE ARCHITECT

 RU - ARCH BVBA 7, Koning Albertlaan 1082 - BRUSSEL tel: 02/465.58.16 fax: 02/465.41.66	Daniel COUSSENS Philippe VAN LIERDE architecten		WIJZIGINGEN	
	1	30/06/2011		
	2	02/08/2011		
	3	12/08/2011	B.A.	
	4	12/01/2012		
	5	20/08/2012		
6	26/10/2012			
	7			

DOSSIER N°	PLANS N° 6	SCHAAL 2 cm/m
688	SNEDEN AA & BB	DATUM 27/06/2011

SNEDE AA

SNEDE BB

ALLE MATEN = RUWBOUWMATEN
dikte pleisterwerk = 1 tot 2 cm
dikte te bepleisteren GYPLAT (op dak) = +/- 5 cm

ISOLATIE

- Vloerplaat gelijkvloers: Polyurethaan 8 cm
- Spouwmuur: RECTICEL Eurowall (polyurethaan) 10 cm
- Dakisolatie: Minerale wol 22 cm
- Plat dak: RECTICEL Eurothane sylver (polyurethaan) 10 cm

AANSLAGEN

- Deuren en ramen: boven : 4 cm
zij : 4 cm

MATERIALEN

- Gevelsteen 1: DESIMPEL KORTEMARK OUD KNOKE - WFD
- Gevelsteen 2 + plint: DESIMPEL KORTEMARK OUD RIEME - WFD
- Venster en deurdorpels: Blauwe steen
- Dakgoten: Zink / gegalvaniseerd (sectie: trapezium) zwart
- Regenwaterafvoeren: Zink / gegalvaniseerd (sectie: vierkant) zwart
- Dakbedekking: ETERNIT - betonnen dakpan SNELDEK zwart
- Bekleding dakoversteek: donker bruin
- Buitenschrijnwerk: PVC : Buiten: RAL 7015 ST
Binnen: vlak crème



PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
GEMEENTE SINT-PIETERS-LEEUV (RUISBROEK)
PROJEKT 12 APPARTEMENTEN
Gietarijstraat, 49
1601 - RUISBROEK
CADASTER 7e Afd. sectie A/3 nr 191 a²

BOUWHEER SX bvba
Sint-Jobsesteenweg, 582
1180 - BRUSSEL

VOOR AKOORD
DE AANNEMER DE BOUWHEER DE ARCHITECT

 187, Koning Albertlaan 1082 - BRUSSEL tel: 02/465.58.16 fax: 02/465.41.66	Daniel COUSSENS Philippe VAN LIERDE architecten	WIJZIGINGEN

DOSSIER N° 688	PLANS N° 7 SNEDE CC	SCHAAL 2 cm/m DATUM 27/06/2011
-------------------	------------------------	-----------------------------------

ALLE MATEN = RUWBOUWMATEN
dikte pleisterwerk = 1 tot 2 cm
dikte te bepleisteren GYPLAT (op dak) = +/- 5 cm

- Vloerplaat gelijkvloers:	Polyurethaan 8 cm
- Spouwmuur:	RECTICEL Eurowall (polyurethaan)10 cm
- Dakisolatie:	Minerale wol 22 cm
- Plat dak	RECTICEL Eurothane sylver (polyurethaan) 10 cm

-Deuren en ramen:

	boven	: 4 cm
	zij	: 4 cm

- Gevelsteen 1 :	DESIMPEL KORTEMARK OUD KNOKKE - WFD
- Gevelsteen 2 + plint	DESIMPEL KORTEMARK OUD RIEME - WFD
- Venster en deurdorpels :	Blauw steen
- Dakgoten :	Zink / gegalvaniseerd (sectie: trapezium) zwart
- Regenwaterafvoeren :	Zink / gegalvaniseerd (sectie: vierkant) zwart
- Dakbedekking :	betonnen dakpan SNELDEK zwart
- Bekleding dakoversteek :	donker bruin
- Buitenschrijnwerk :	PVC : Buiten: RAL 7015 ST
	Binnen: vlak crème



PROVINCE	VLAAMS-BRABANT
GEMEENTE	SINT-PIETERS-LEEUV (RUISBROEK)
PROJEKT	12 APPARTEMENTEN
	Gieterijstraat, 49 1601 - RUISBROEK
CADASTER	7e Afd. sectie A/3 nr 191 a²

BOUWHEER

SX bvba

Sint-Jobsesteenweg, 582
1180 - BRUSSEL

VOOR AKOORD		
DE AANNEMER	DE BOUWHEER	DE ARCHITECT

	Daniel COUSSENS Philippe VAN LIERDE	WIJZIGINGEN														
187, Koning Albertlaan 1082 - BRUSSEL tel: 02/465.58.16 fax: 02/465.41.66	architecten	<table> <tr><td>1</td><td>30/06/2011</td></tr> <tr><td>2</td><td>02/08/2011</td></tr> <tr><td>3</td><td>12/08/2011 B.A.</td></tr> <tr><td>4</td><td>12/01/2012</td></tr> <tr><td>5</td><td>20/08/2012</td></tr> <tr><td>6</td><td>26/10/2012</td></tr> <tr><td>7</td><td></td></tr> </table>	1	30/06/2011	2	02/08/2011	3	12/08/2011 B.A.	4	12/01/2012	5	20/08/2012	6	26/10/2012	7	
1	30/06/2011															
2	02/08/2011															
3	12/08/2011 B.A.															
4	12/01/2012															
5	20/08/2012															
6	26/10/2012															
7																

DOSSIER N°	PLANS N° 8	SCHAAL 2 cm/m
688	VOORGEVEL	DATUM 27/06/2011

ALLE MATEN = RUWBOUWMATEN
dikte pleisterwerk = 1 tot 2 cm
dikte te bepleisteren GYPLAT (op dak) = +/- 5 cm

- Vloerplaat gelijkvloers:	Polyurethaan 8 cm
- Spouwmuur:	RECTICEL Eurowall (polyurethaan)10 cm
- Dakisolatie:	Minerale wol 22 cm
- Plat dak	RECTICEL Eurothane sylver (polyurethaan) 10 cm

-Deuren en ramen:

	boven	: 4 cm
	zij	: 4 cm

- Gevelsteen 1 :	DESIMPEL KORTEMARK OUD KNOKKE - WFD
- Gevelsteen 2 + plint	DESIMPEL KORTEMARK OUD RIEME - WFD
- Venster en deurdorpels :	Blauwe steen
- Dakgoten :	Zink / gegalvaniseerd (sectie: trapezium) zwart
- Regenwaterafvoeren :	Zink / gegalvaniseerd (sectie: vierkant) zwart
- Bekleding dakoversteek :	ETERNIT® : betonnen dakpanen SNELDEK zwart donker bruin
- Buitenschrijnwerk :	PVC : Buiten: RAL 7015 ST Binnen: vlak crème



PROVINCIE	VLAAMS-BRABANT
GEMEENTE	SINT-PIETERS-LEEUV (RUISBROEK)
PROJEKT	12 APPARTEMENTEN
	Gieterijstraat, 49 1601 - RUISBROEK
CADASTER	7e Afd. sectie A/3 nr 191 a²

BOUWHEER SX bvba
Sint-Jobsesteenweg, 582
1180 - BRUSSEL

VOOR AKOORD		
DE AANNEMER	DE BOUWHEER	DE ARCHITECT

	Daniel COUSSENS Philippe VAN LIERDE	WIJZIGINGEN														
187, Koning Albertlaan 1082 - BRUSSEL tel: 02/465.58.16 fax: 02/465.41.66		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>30/06/2011</td></tr> <tr><td>2</td><td>02/08/2011</td></tr> <tr><td>3</td><td>12/08/2011 B.A.</td></tr> <tr><td>4</td><td>12/01/2012</td></tr> <tr><td>5</td><td>20/08/2012</td></tr> <tr><td>6</td><td>26/10/2012</td></tr> <tr><td>7</td><td></td></tr> </table>	1	30/06/2011	2	02/08/2011	3	12/08/2011 B.A.	4	12/01/2012	5	20/08/2012	6	26/10/2012	7	
1	30/06/2011															
2	02/08/2011															
3	12/08/2011 B.A.															
4	12/01/2012															
5	20/08/2012															
6	26/10/2012															
7																

DOSSIER N°	PLANS N° 9	SCHAAL 2 cm/m
688	ACHTERGEVEI	DATUM 27/06/20